

## Porovnání spotřeby tepla za rok 2019 - 2024 ( GJ / m<sup>2</sup> ) - Vítkov – dle čísla samosprávy

číslo sam.	název ulice	počet bytů	GJ / m <sup>2</sup> 2019	Pořadí	GJ / m <sup>2</sup> 2020	Pořadí	GJ / m <sup>2</sup> 2021	Pořadí	GJ / m <sup>2</sup> 2022	Pořadí	GJ / m <sup>2</sup> 2023	Pořadí	GJ / m <sup>2</sup> 2024	Pořadí	druhy energetických opatření
621	Selská 941,942	34	0,2480	2	0,2587	3	0,2672	2	0,2250	2	0,2102	2	0,1973	2	1a , 2b , 3 -2012
622	Selská 943	17	0,2406	1	0,2519	2	0,2608	1	0,2046	1	0,1990	1	0,1911	1	1a , 2 - 2010 , 3 -2012
2680	J.Zajice 11,12,13	22	0,3640	10	0,3808	10	0,3817	10	0,3173	10	0,3215	10	0,3424	10	4 - 2007
691	Komenského 152	24	0,2773	6	0,2773	5	0,3197	8	0,2356	3	0,2288	3	0,2258	4	1a - 2012
2692	Budišovská 500	24	0,2821	9	0,2821	7	0,3199	9	0,2639	9	0,2395	5	0,2332	5	1a,2b
2693	Budišovská 496,497	24	0,2802	8	0,1875	1	0,2974	4	0,2566	5	0,2576	9	0,2488	9	1b,2b,3
2696	Wolkerova 838,839,840	57	0,2725	5	0,2851	8	0,3072	7	0,2612	8	0,2456	6	0,2362	7	1a,2b , 3 - 2014
697	Wolkerova 853	28	0,2482	3	0,2603	4	0,2964	3	0,2495	4	0,2337	4	0,2242	3	4 – 2008
698	Budišovská 854	28	0,2704	4	0,2793	6	0,3071	5	0,2571	7	0,2476	7	0,2362	6	1a,2b , 3 - 2013
2699	Budišovská 874,875	24	0,2781	7	0,2869	9	0,3071	6	0,2568	6	0,2509	8	0,2370	8	1a ,2b, 3 -2010

Legenda :

- 1.Zateplení** : a) celý dům b) štít c) stěny d) průčelí x číslo = počet stěn, štítů
- 2.Výměna oken** : a) celý dům b) část domu
- 3.Zateplení střechy**
- 4.Revitalizace** : - Komplexní oprava celého domu na základě enegetického auditu